

条码云-API 开放接口文档 V1.01

项目编号: HCIOT20230001

文档编号: HCIOT20230001_Q_MANUAL 版本: 1.01

条码云服务 API-云打印接口文档 V1.01

接口文档 (V1.01)

合肥恒创物联网有限公司

二〇二三年四月

一、接口地址

id	url	说明
1	https://url#	post 数据内容如下 Data={ "TemplateName": "test" "AccessKeyId": "#" "AccessSecret": "#" "BarCode2": "test123"...//可根据云标签模版添加多个条码元素值 "Text3": "test1236"...//可根据云标签模版添加多个文字元素值 } Method-》 "POST" ContentType-》 "application/x-www-form-urlencoded"; UserAgent- 》 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1)";
2	http://101.200.193.247:804/print_api.aspx	AccessKeyId: # AccessSecret: #

二、请求方式

接口协议: http

请求方式: Post

请求实例

```
{\"TemplateName\": \"xxx\", \"AccessKeyId\": \"xxx\", \"AccessSecret\": \"xxx\", \"BarCode2\": \"xxx\", \"Text3\": \"xxx\"}
```

三、返回数据

接口返回的数据格式如下:

1、未提供 AccessKeyId、AccessSecret、云标签名称的 返回

```
{\"Result\": \"验证失败\", \"TagName\": \"\"}
```

2、AccessKeyId、AccessSecret 不匹配或者验证失败 返回

```
{\"Result\": \"验证失败, 如需继续使用...\", \"TagName\": \"\"}
```

3、未提供正确云标签模版名称 返回

```
{\"Result\": \"用户云标签资源中无: xx 名称, 请先在后台添加改云标签\", \"TagName\": \"\"}
```

4、打印成功 返回

```
{\"Result\": \"打印成功\", \"TagName\": \"xxxx\"}
```

5、打印失败 返回

```
{\"Result\": \"打印失败\", \"TagName\": \"xxxx\"}
```